


Produkt



Prefabricerad massiv betongvägg

Publicerad 2024-03-25

En massiv betongvägg kan användas som lägenhetsskiljande vägg, i hisschakt eller som yttervägg att komplettera på plats med isolering och puts. Väggen kan utföras i olika tjocklekar, höjder och längder. Väggen kan levereras med färdiga elinstallationer och urtag för dörrar och fönster.

BVB ID	174290	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	10 Byggnadselement	Leverantör	Norsjö Betong AB



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning



Produkten omfattar följande listningar:
*Specifik haltgräns, Riskminskningsämne

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Egenklassificeri Listningar	
▼	Betong	-	98	-	-	-	-	-
	↳ Krossat berg	70 ≤ x ≤ 80%	68,6 ≤ x ≤ 78,4%	Övrigt, mineralb- aserat	-	-	-	-
	↳ Portlandcemer synonym standardcemer Vitcement	13 ≤ x ≤ 20%	12,74 ≤ x ≤ 19,6%	65997- 15-1	266-043- 4	-	-	-
	↳ Vatten	3 ≤ x ≤ 5%	2,94 ≤ x ≤ 4,9%	7732-18- 5	-	-	-	-
	↳ Calcium nitrate tetrahydrate	< 0,004%	< 0,0039 2%	13477- 34-4	603-865- 8	-	-	-
	↳ Triisobutylfosf	< 0,002%	< 0,0019 6%	126-71-6	204-798- 3	-	-	-
	↳ 1,2- benzisotiazol- 3(2H)-on (BIT)	< 0,002%	< 0,0019 6%	2634-33- 5	220-120- 9	-	H302 H315 H317 1 (C ≥ 0,05%) H318 H400 *Specifi k haltgrä ns Riskmin sknings ämne	-
▼	Armering	-	-	-	-	-	-	-

↳ Armeringsstål, ospecificerat, olegerat stål antas	$1 \leq x \leq 5\%$	$1 \leq x \leq 5\%$	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳ Stål	0,15%	0,15%	12597-69-2	Saknas	-	-	-
↳ Plast, ospecificerad	<0,01%	<0,01%	Övrigt, olika ämnen ingår	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Rekommenderas



Innehåll

Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne
-  Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel

Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Certifieringar

Miljöbyggnad



Ind 9

GULD

Ind 15

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2**Ind 13**

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2**Ind 14**

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE**BREEAM® SE****2017 v.1.1****Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser