


Produkt



Prefabricerade SW-element i betong

Publicerad 2024-04-04

Bärande eller icke bärande isolerade SW-element, vägg, sockel. Utsida frilagd, borstad, rollad, ströpplad yta eller gjuten mot spont/slät mot form. Kan vara halv-SW som beklädnads-element eller som man väljer själv bearbeta, putsa mm på utsida.

BVB ID	87147	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	10 Byggnadselement	Leverantör	Norsjö Betong AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning



Produkten omfattar följande listningar:
*Specifik haltgräns, Riskminskningsämne

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Lagering	H- angivelse / Egenklassificering	Listningar
▼	Betong	-	97	-	-	-	-	-
	↳ Naturgrus/berg	70 ≤ x ≤ 80%	67,8999 9999999 999 ≤ x ≤ 77,6%	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
	↳ Portlandcement synonym standardcement Viticement	13 ≤ x ≤ 20%	12,61 ≤ x ≤ 19,4%	65997-15-1	266-043-4	-	-	-
	↳ Vatten	3 ≤ x ≤ 5%	2,91 ≤ x ≤ 4,85%	7732-18-5	-	-	-	-
	↳ SIKA Rapid C-100	<0,004%	<0,0038 7999999 9999999 8%	13477-34-4	603-865-8	-	-	-
	↳ SIKA ViscoCrete 1030	<0,002%	<0,0019 3999999 9999999 9%	126-71-6	204-798-3	-	-	-
	↳ SIKA AerPRO	<0,002%	<0,0019 3999999 9999999 9%	2634-33-5	220-120-9	-	H302 H315 H317 1 (C ≥ 0,05%) H318 H400 *Specifik haltgräns Riskminskningsämne	-
▼	Cellplast	-	1.5	-	-	-	-	-

↳ Polystyren (PS) synonym SPS 600 eller	>98%	>1,47%	9003-53-6	-	-	-	-
↳ Pentan	<2%	<0,03%	109-66-0	203-692-4	-	H225 H304 H336 H411	-
▼ Plastdistanser	-	-	-	-	-	-	-
↳ Polyetylen, PE, densitet (HDPE) densitet (LDPE) linjär lågdensitetspo	<0,001%	<0,001%	9002-88-4	-	-	-	-
Armeringsstål SS- EN 10080:2005	3 ≤ x ≤ 5%	3 ≤ x ≤ 5%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	0,15%	0,15%	12597-68-1	Saknas	-	-	-
→ Nickel (metallisk)	-	0,02%	7440-02-0	231-111-4	-	H317 1 H351 H372 Riskmin sknings ämne	-
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	<0,05%	<0,05%	12597-68-1	Saknas	-	-	-
→ Nickel (metallisk)	-	0,005%	7440-02-0	231-111-4	-	H317 1 H351 H372 Riskmin sknings ämne	-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Cancerframkallande kategori 2 (H351): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n



Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$ av ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-faktor} \leq 2,5\%$)



Miljöfarligt (H411): $\leq 2,5\%$ av ämne/-n



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Leverans i bulk eller helt utan emballage

4. Bruksskedet



Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning



Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.



Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser